



Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 878-8/16
Датум: 27.11. 2015. године
Београд

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015) и члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
«ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУХИЊЕ
И РЕСТОРАНА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ У ЗГРАДИ МИНИСТАРСТВА
СПОЉНИХ ПОСЛОВА»

РЕДНИ БРОЈ ЈН ПП 1/2015

Београд, април 2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке **5**

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ **6**

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБВАКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив наручиоца: Министарство спољних послова
Адреса: ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд
Интернет страница: www.mfa.rs
ПИБ: 100184462
Матични број: 07011636
Број рачуна: 840-1620-21
Шифра делатности: 8421

1.2 Врста преговарачког поступка и основ за примену

Министарство спољних послова је за спровођење преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим би се уговор о извођењу додатних радова доделио постојећем извођачу радова, од Управе за јавне набавке добило позитивно мишљење о основаности примене истог, број 404-02-1092/15 од 19.03.2015. године.

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови – додатни радови на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова.

1.4 Контакт (лице и служба)

За све потребне информације у вези са предметном јавном набавком контакт особе у Министарству спољних послова, Одељењу за имовинско-правне и заједничке послове су: Весна Маринковић и Јована Грујић, тел: 011/306-8934 и 011/306-8266.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке су радови – додатни радови на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова.

Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу 3. Техничке спецификације.

Назив и ознака из Општег речника набавки: 45454000 – Радови на реконструкцији.

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

3.1 ВРСТА РАДОВА

I- РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ

III - БРАВАРСКИ РАДОВИ

IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

V - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

VI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VII -РАЗНИ РАДОВИ

VIII-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

IX-ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

X-ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

XI-ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ

***XII-ДОДАТНА ОПРЕМА У РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА РО.КЛ и
РО.КЛ.ПП***

XIII-НАКНАДНА ИНСТАЛАЦИЈА ТРОФАЗНЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ

3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Техничке карактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 13 конкурсне документације. Количина и опис радова који су предмет ове јавне набавке дати су у Поглављу 7. конкурсне документације

3.3 КВАЛИТЕТ

У складу са захтевима из техничке спецификације.

3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контролу извршених радова врши Надзорни орган, именован од стране наручиоца оценом да ли извршени радови испуњавају уговорени квалитет, да ли су испоштовани сви услови из уговора.

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

3.6 РОК ИЗВРШЕЊА

У складу са понудом (не дуже од 5 дана од дана увођења у посао)

3.7 МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Објект Министарства спољних послова у улици Кнеза Милоша бр. 24-26,
Београд

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачу како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

4.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује и печатом оверава. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

4.3 Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.4 Измене, допуне и опозив понуде

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: "Допуна понуде", "Измена понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку Извођење додатних радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова, редни број ЈН ПП 1/2015. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења.

4.5 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока, као и осталих услова од којих зависи прихватљивост понуде

- **Начин и услови плаћања**

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача у року од 10 дана од дана окончања посла, односно од уредног пријема окончане ситуације оверене од стране надзорног органа. ситуације.

Плаћање ће се вршити на рачун Извођача.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима извршења буџета Републике Србије.

Захтеви у погледу гарантног рока

Дужину гарантног рока за изведене радове навешће понуђач у својој понуди, и он почиње да тече од примопредаје радова.

За изведене радове важи минимални гарантни рок од 2 године од дана примопредаје радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме, који тече од дана примопредаје објекта

Гаранција за испоручену опрему назначена је на гарантном листу произвођача опреме, и не може бити мања од 12 месеци. Изабрани понуђач је у обавези да уз испоручену опрему достави наручиоцу припадајућу документацију за коришћење и одржавање, атесте, гарантне листове са списковима овлашћених сервиса

- **Место пружања услуге**

Место извођења радова је објекат наручиоца у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26.

4.6 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене предметних радова морају бити исказане у динарима са свим трошковима, без пореза на додатну вредност.

У цену су урачунати сви припадајући трошкови за набавку материјала, транспорт и уградњу на објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, скела, платформи, дизалица, помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција, утовар шута, одвоз истог и истовар на депонију.

Наручилац може да одбије понуду због неувобичајено ниске цене. Неувобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумње у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неувобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

4.7 Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача и добављача

Добављач је дужан да достави:

- **Меницу за добро извршење посла**, у тренутку закључења уговора о јавној набавци, са ОП обрасцем, потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини до 10% од вредности понуде са ПДВ-ом, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења менице за добро извршење посла. Наручилац ће уновчити

меницу за добро извршење посла уколико добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

- **Меницу за откаљање грешака у гарантном року**, у тренутку коначн примопредаје радова, са ОП обрасцем, потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини до 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

Менице морају бити сопствене, бланко, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручила, мањи износ од оног који одреди наручилац или промене месну надлежност за решавање спорова.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09-др. Закон и 31/11), што понуђач доказује достављањем потврде о извршеној регистрацији менице издатом од стране банке понуђача.

4.8 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

4.9 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд, или имејл адресу: javne.nabavke@mfa.rs, са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку – Извођење додатних радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова, редни број ЈН ПП 1/2015.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. У случају да је од стране наручиоца или

понуђача достављен документ путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

4.10 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.11 Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Предмет преговарања биће укупно понуђена цена, односно сваки од елемената понуђене цене.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од оне која је исказана у достављеној понуди.

О поступку преговарања, Комисија за јавну набавку Наручиоца сачињава записник који потписују чланови комисије и представник понуђача који је овлашћен за учествовање у преговарачком поступку.

Представник понуђача мора предати комисији пре почетка поступка преговарања, писано овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Уколико поступку преговарања не присуствује овлашћени представник понуђача, његовом коначном понудом ће се сматрати цена дата у достављеној понуди.

4.12 Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку "ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведена ознака "ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

4.13 Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

4.14 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Како се ради о преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, односно са једним понуђачем, неће се примењивати додатни критеријум за рангирање понуде.

4.15 Обавезе понуђача по члану 74. став 2.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

4.16 Захтев за заштиту права

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава следећим подацима:

Потврда о извршеној уплати таксе треба да садржи следећ да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ од 60.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште)

4.17 Закључење уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- 1) **Услов:** Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Докази:

Правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда.

Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за сваког од учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Докази:

Законски заступник, предузетник, физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица или место рођења лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Правно лице: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.

Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника.

У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих.

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

***Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- 3) **Услов:** Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јане дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Докази:

Правно лице, предузетник, физичко лице: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

***Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- 4) **Услов:** Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:

Правно лице, предузетник, физичко лице: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац 6.7 у делу 6. конкурсне документације).

5.1 Допунске напомене

- Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачке 5.1), биће одбијена као неприхватљива.
- **Понуђач уколико је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказе под тачком 5.1), уколико наведе интернет страну на којој су ови докази јавно доступни.**
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образак 6.4, у делу 6. конкурсне документације).
- Докази о испуњености услова, могу се достављати у неоввереним копијама.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

6. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ

6.1 ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и налепити на коверту са понудом)

ПОДНОСИЛАЦ:

назив:

адреса:

број телефона:

број телефакса:

имејл адреса:

име и презиме овлашћеног лица за контакт:

ПРИМАЛАЦ:

**МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
УЛ. КНЕЗА МИЛОША БР. 24-26
11000 БЕОГРАД**

**«ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУХИЊЕ И РЕСТОРАНА
ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ У ЗГРАДИ МИНИСТАРСТВА
СПОЉНИХ ПОСЛОВА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА БР. ПП 1/2015»**

ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ

6.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром понуђене цене

1) Понуда број _____ од _____ године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку радова “Извођење додатних радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова“, редни број ЈН ПП 1/2015.

Табела 1.

Подаци о понуђачу	
Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број	
ПИБ	
Шифра делатности	
Име особе за контакт	
е-маил	
Број телефона	
Број телефакса	
Број рачуна и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) Понуду дајем:

(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в))

Табела 2.

а) САМОСТАЛНО	
б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ	
Назив подизвођача:	
Адреса:	
Матични број:	

ПИБ:		
Име особе за контакт:		
е-маил		
Број телефона		
Број телефакса		
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:		
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:		
в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ		
1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	ПИБ:	
	Име особе за контакт:	
	е-маил	
	Број телефона	
	Број телефакса	

3) Понуђена цена:

Укупно понуђена цена износи:

_____ (словима: _____)
динара без ПДВ и

_____ (словима: _____)
динара са ПДВ.

Износ ПДВ-а: _____ (словима: _____)
динара.

Рок завршетка посла:

Рок за завршетак посла који је предмет ове јавне набавке не може бити дужи од 5 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Плаћање ће се вршити у складу са одредбама дефинисаним у моделу уговора који је саставни део конкурсне документације.

Гарантни услови:

Гаранција за испоручену опрему назначена је на гарантном листу произвођача опреме, и не може бити мања од 12 месеци.

Гарантни рок за изведене радове је месеци од извршене примопредаје радова. (не може бити мањи од 24 месеца)

Понуда важи _____ дана од дана јавног отварања. (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

датум:

место:

потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

6.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОСТИ ПОНУДЕ

Редни број ЈН ПП : 1/2015

Извођење радова: Извођење додатних радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова“, редни број ЈН ПП 1/2015.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
овлашћеног лица

М. П.

Потпис

6.4

ИЗЈАВА

о чувању поверљивих података _____
(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости. (Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Датум: _____
овлашћеног лица

М. П.

Потпис

7.

ПРЕДМЕР

**ЗА ДОДАТН РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУХИЊЕ
И РЕСТОРАНА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ
У ЗГРАДИ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА
ЈН ПП 1/2015**

СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

I- РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Демонтажа унутрашњих врата и дрвених преграда са вратима, застакљених дрвених преграда, комплет плотови, довратници и фиксни елементи. Демонтирана врата одложити на градилишну депонију. Елменте које Инвеститор задржава записнички предати у присуству Надзорног органа.				
	Обрачун по комаду демонтираних врата (преграде).				
	ПОС 1 - 186/232цм	КОМ	1		
	ПОС 2 - 162/255цм	КОМ	1		
	ПОС 5 - 200/225цм	КОМ	1		
	портал портирнице	КОМ	1		
2	Демонтажа ентеријерске облоге од иверице у комбинацији са огледалима и ивичним лајснама од масива, комплет са дрвеном подконструкцијом. Све демонтиране елементе уредно сложити и записнички предати Инвеститору.				
	Обрачун по м2 облоге	м2	12,54		
3	Демонтажа спуштеног плафона старијег типа (касетирани елементи са наглашеним фризовима од масива), комплет са припадајућом подконструкцијом. Све демонтиране елементе уредно сложити и записнички предати Инвеститору. Плафон се демонира у салама ресторана и ходнику.				
	Обрачун по м2 плафона - ходник	м2	11,78		
4	Демонтажа заштитних украсних дрвених лајсни од масива у нивоу парапета у ходнику ресторана. Све демонтиране елементе уредно сложити и записнички предати Инвеститору.				
	Обрачун по м1 демонтираних лајсни	м1	6,00		
5	Обијање дотрајалог малтера са плафона до бетонске плоче, са чишћењем и одлагањем шута на градилишну депонију, на местима где је плафон испуцао.				
	Обрачун по м2 обијених плафона.	м2	5,00		
6	Рушење постојећих подова од тераца, виназ плоча или керамичких плочица, заједно са свим припадајућим подслојевима, просечне дебљине д=15цм, са чишћењем и одвозом шута на градилишну депонију. Позицијом је обухваћено и рушење свих припадајућих сокли и холкела, са везним материјалом, комплет до опеке, што се неће посебно обрачунавати. Приликом рушења водити рачуна да се не оштети постојећа, стара керамика у приступном холу. У овој комуникацији, које се директно везују са степенишним простором, ће се изводити рестаурација старих подова.				
	Обрачун по м2 - ходник	м2	4,28		
7	Одвоз шута са градилишне на градску депонију, удаљену до 15км од места извођења радова, са утоваром у камион. Позицијом предвидети цену свих трошкова везаних за таксе градских комуналних организација.				
	Обрачун по м3 одвезеног шута - ходник	м3	7		
8	Демонтажа преграде од ГК плоча и поцинковане подконструкције				
	Обрачун по м2	м2	21,02		
Укупно I					

II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ОПШТИ ОПИС

Материјал за зидање мора бити првокласан, а извођење радова са ангажовањем квалификоване радне снаге. Опека предвиђене марке, песак потпуно чист, креч довољно одлежао а цемент потпуно свеж.

Користити квалитетну, добро печену опеку са оштрим и правим ивицама и током зидања стално контролисати вертикалност зида и хоризонталност редова. Спојнице морају бити уједначене ширине и правца по хоризонтали и вертикали, на спољним површинама зида празне до дубине 1.5 до 2.0 цм, а у унутрашњости зида потпуно компактне и испуњене.

Ценом радова су обухваћене све потребне оплате и скеле и њихова премештања.

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и опису из општих услова извођења радова

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Набавка материјала, транспорт и зидање преградних зидова од пуне опеке d=12цм у свему према мерама из пројекта, у продужном малтеру 1:3:9 (цемент, креч, песак), тако да се сваки четврти ред убацује у постојеће конструктивне зидове. У цену зидања урачунат је хоризонтални АБ серклаж који се изводи у висини надвратника, дуж свих зидова, димензија 12х20цм, МБ 20, армиран са 4Ø10, узенгије Ø6 на 20цм, анкерован у бочне конструктивне зидове. Пре почетка зидања на бетонску подну плочу сутерена поставити траку "кондора" d=4мм, ширине l=50цм од које треба започети са зидањем. Обрачун по м2 стварно озиданих зидова, укључујући сва потребна штемовања на сучељавању нових и постојећих зидова, са одбијањем свих отвора. ходник	м2	8,32		
2	Набавка материјал транспот и шприцање ("пачокирање") зидова и плафона цементним млеком, са додатком оштрог просејаног, речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидну површину треба наквасити. Слој који се наноси не сме бити дебљи од 3-4мм, а спојнице се не смеју сасвим испунити. Обрачун по м2 наношења цементног шприца, са одбијањем разлике отвора за преко 3м2. ходник	м2	20,53		
3	Набавка материјала, транспорт и малтерисање унутрашњих зидова од опеке продужним малтером 1:3:9 (цемент, креч, песак), при погодној температури, минималне дебљине d=2,5цм, у два слоја: основни слој "грунт" и фино пердашење на крају, као подлога за молерску обраду зидова. Површине зидова морају бити равне, без таласа, глатке и потпуно верикалне, сучељавања под правим углом, а ивице потпуно праве, оборене за 1мм. Обрачун по м2 малтерисања, са одбијањем разлике отвора за преко 3м2. ходник	м2	20,53		
4	Разна крпљења зидова после проласка инсталација. Све шлицеве који су шири од 8цм претходно рабицирати. Позиција се односи на просторе у којима није предвиђено комплетно скидање постојећих облога са зидова. Обрачун по м1 завршеног крпљења. ходник	м2	12,00		

Укупно II		
-----------	--	--

III - БРАВАРСКИ РАДОВИ

ОПШТИ ОПИС

Сви браварски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала. Пре почетка израде све мере се морају контролисати на објекту, а елементе извести у свему према описима из шема браварије. Ценом су обухваћена сва потребна штемовања, ојачања, анкери и евентуалне поправке оштећених површина. Извођач гарантује конструктивност и стабилност, како појединих елемената конструкције, тако и целог браварског производа

Против пожарну браварију извести у свему према опису из шема браварије, са претходном провером производних мера свих позиција, што све улази у јединичну цену позиције.

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

УНУТРАШЊА ПРОТИВ ПОЖАРНА СТОЛАРИЈА

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Штокови од против пожарних профила сечених према мерама из пројекта и прописно везани за обимне зидове. Међупростор између штока и зида попунити "пур-пеном" после фиксирања штока шрафовима. Спој штока са зидом мора бити покривен завршном алуминијумском лајсном у истој боји као врата. Крило врата са испуном од пп материјала који обезбеђује против пожарну заштиту према важећим стандардима. Употребити првокласан оков, са три шарке по висини и бравом према опису из шеме алиминарије (са или без кључа, зависно од положаја позиције). Врата немају прагове. Обрачун по комаду комплет уграђене позиције на објекту.				
	набавка, транспорт и уградња противпожарних врата ватроотпорности 90 мин према димензијама разводног ормана 150x200 цм	ком	1		
		Укупно III			

IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

ОПШТИ ОПИС

Сви керамичарски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији. Сви примењени материјали морају бити атестирани за примену у предвиђеним условима експлоатације и одговарати важећим стандардима.

Плочице се лепе атестираним лепком на припремљену подлогу. Прилоком полагања плочица избегавати комаде који су мањи од половине плочице. Све плочице морају задовољити захтев лаког одржавања.

Ценом обухватити сва резања, украјања и геровања керамике, што се неће посебно наплаћивати. Посебну пажњу обратити на обраду разних продора инсталација кроз керамику.

Ценом обухватити уградњу угаоних, алуминијумских, "гер" лајсни на свим сучељавањима керамике.

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Набавка материјала, транспорт и облагање подова керамичким плочицама у простору ресторана и ходника. Плочице требају бити сличне типу MARAZZI - систем В, комбинација 2 боје BASE CORDA МКНМ и BASE AVORIO МКНК. Слог плочица је fuga на футу, на додир - без наглашене фуге. Понудом предвидети ласерско сечење плочица (10%), како би се формирала бордура у свему према пројекту ентеријера. Изабрани понуђач мора доставити узорак плочица на усвајање Инвеститору. НАПОМЕНА: Обрачун по м2 стварно изведених радова ХОДНИК - УГРАДЊА				
		м2	89,46		
		Укупно IV			

V - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ОПШТИ ОПИС

Сви столарски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији, а према описима конкретних позиција.

Количине стварно изведених радова ће се утврдити према јединицама мере датим уз описе појединих позиција радова.

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Постојеће прозоре прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити тако да крила фино налажу, дихтују и лако се затварају. Све труле и оштећене делове прозора, труле ветар лајсне окрпити или заменити. Обрачун по комаду комплет завршене позиције Прозори - двоструки са широком кутијом, четворокрилни (крила у 2 реда: прозор + надсветло): Пос 21 - дим 177/194цм				
		ком	1		
2	Израда нових прозорских дасака од чамове, столарске грађе у свему као постојеће на објекту ширине 20до40цм. Обрачун по м1				
		м1	1,78		
		Укупно V			

VI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ОПШТИ ОПИС

Сви молерско-фарбарски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији. Сви примењени материјали морају бити атестирани и одговарати важећим стандардима. На обојеним површинама не сме бити мрља ни трагова четке. Тон боје мора бити потпуно уједначен. Обојене површине се не смеју отирати, љуштити ни пуцати.

Јединичном ценом обухватити сва потребна чишћења и прања. По завршетку молерско фарбарских радова све остале, већ изведене позиције морају се предати потпуно чисте, без остатака боје.

Количине стварно изведених радова ће се утврдити према јединицама мере датим уз описе појединих позиција радова.

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

		JM	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Стругање старе боје са постојећих плафона пре поновног глетовања и бојења, са претходним наношењем подлоге. ходник - ЗИДОВИ	m2	173,3		
2	Набавка материјала, транспорт и бојење зидова обе сале ресторана, линије за самопослуживање и ходника дисперзивном , перивом бојим у боји по избору Инвеститора у најмање 2 премаза, са претходним глетовањем у два слоја. ходник - ЗИДОВИ	m2	173,3		
3	Набавка материјала, транспорт и бојење плафона сале ресторана, линије за самопослуживање и ходника дисперзивном , перивом бојим у боји по избору Инвеститора у најмање 2 премаза, са претходним глетовањем у два слоја. ходник - ПЛАФОНИ, ХОРИЗОНТАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА	m2	92,24		
4	Скидање старе боје са постојећих прозора, комплет са прозорским даскама и врата паљењем и шмирглањем. Набавка материјала, гитовање и фарбање основном бојом. Завршна обрада врата у квалитету и боји према пројекту ентеријера, сва спољна крила прозора се боје у бело, унутарња према пројекту ентеријера. Обрачун по комаду комплет завршене позиције Унутрашња врата: Пос 21 - дим 177/194цм	ком	1		
5	Набавка материјала и фарбање радијатора заштитном бојом - радијатор лаком, са претходним шмирглањем и чишћењем челичном четком. Обрачун по комаду обојеног ребра висине h= 60цм	ком	86		
6	Набавка материјала и фарбање видних цеви заштитном бојом - радијатор лаком, са претходним шмирглањем и чишћењем челичном четком. Обрачун по м1 обојене цеви	m1	50		
		Укупно VI			

VII -РАЗНИ РАДОВИ

ОПШТИ ОПИС

Сви разни радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији, а према описима конкретних позиција.

Количине стварно изведених радова ће се утврдити према јединицама мере датим уз описе појединих позиција радова.

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Набавка материјала, транспорт и монтажа облоге видних инсталација на плафону нове кухиње влаготпорним ГК плочама d=12,5мм, на адекватној поцинкованој подконструкцији. Обрачун по м1 комплет изведене позиције РШ 25+25+25=75цм, формирање греде на плафону.				
		м1	5,31		
2	израда ватроотпорне преграде од ГПК плоча отпорности 120мин на подконструкцији од УД и ЦД профила, са бандажирањем спојева. Обрачун по м2 комплет изведене позиције				
		м2	11,96		
3	набавка материјала и израда зида од влаготпорних ГК плоча d=15,0цм на ЦД и УД носачима са бандажирањем спојева Обрачун по м2 комплет изведене позиције				
		м2	4,61		
4	набавка материјала и израда привременог зида од ГК плоча d=12,5цм једнострано обложен на ЦД и УД профилима Обрачун по м2 комплет изведене позиције				
		м2	6,13		
5	набавка материјала и израда привременог зида од ГК плоча d=12,5цм на ЦД и УД профилима, са испуном од минералне вуне. Обрачун по м2 комплет изведене позиције				
		м2	4		
6	Набавка материјала, транспорт и монтажа облоге плафона ГК плочама у малој сали ресторана и ходнику. Плафон на конструкцији од UD-CD профила, d=12,5мм. Спојеви плоча избандажирани у квалитету Q2 воал тракоми глетовати, што улази у јединичну цену позицију. Јединичном ценом, такође, обухватити формирање свих каскада, отвора за расвету, вентилацију и сл. ходник - ПЛАФОНИ, ХОРИЗОНТАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА				
		м2	54,59		
7	набавка и уградња ревизија 60ц60цм у спуштеним плафонима, на местима ПП јављача, вентила грејања климатизације и водовода. обрачун по ком				
		ком	6		
8	набавка, транспорт и уградња пуних једнокрилних ПВЦ врата на мокром чвору димензија 90/205 цм опремљена цилиндар бравом са три кључа и кваком по избору пројектанта. обрачун по ком				
		ком	1		
Укупно VII					

VIII

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ХОДНИКА МИП-а РС

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Инсталација кабла JH(st)H2x2x0,8 mm FE180/E30 за повезивање, алармних сирена са ППЦ-ом				
		м1	25		

2	Инсталација кабла JH(st)H2x2x0,8 mm за повезивања аутоматских и ручних јављача пожара.	m1	120		
3	Полагање ребрастих цеви ф20мм у зиду испод малтера	m1	10		
4	Полагање ребрастих цеви ф20мм без халогених елемената у спуштеном плафону	m1	100		
5	Одстојне обујмице, Е90, са атестом о ватроотпорности до fi 23mm.	kom	80		
			укупно VIII		

ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЈАКА СТРУЈА

IX ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Демонтажа светилки у простору ресторана и кухиње, монтиране на висини од 3м и предаја Инвеститору уз записник	kom	18		
2	Демонтажа утичница у простору ресторана и кухиње, монтиране у зид и на зид и предаја Инвеститору уз записник	kom	8		
			Укупно IX		

X ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места за прикључење лампи у техничким простору, са полагањем проводника типа N2XH-J 3, 4x1,5мм², делом по зиду испод малтера, а делом по носачима каблова. Просечна дужина струјног кола је 10м.	ком	5		
2	Испорука материјала и израда инсталације прекидача за расвету, са полагањем проводника типа N2XH-J 3x1,5мм², делом по зиду испод малтера, а делом по носачима каблова. Прекидачи се постављају за па Просечна дужина струјног кола је 10м.	kom	7		
3	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места за прикључење противпаничних лампи, са полагањем проводника типа N2XH-J 3x1,5мм², делом по зиду испод малтера, а делом по ПНК регалима. Просечна дужина струјног кола је 12м.	kom	3		
4	Уградна светилка, са флуо компакт цевима FLC 2x26W, ИП20, (ресторан), тип 1, сл.типу Intra Lighting Nitor 4260	kom	5		
5	Надградна светилка са FL 1x8W, са натписом EXIT, или стрелицом, са NiCd батеријама за аутономију од 3h, ИП40, (ресторан), тип 8	kom	3		
6	Испорука, монтажа и повезивање уградних инсталационих прекидача, 250V, 10A, ИП20 једнополни	ком	9		

7	Испорука, монтажа и повезивање уградних инсталационих прекидача, 250V, 10A, ИП20 наизменични	ком	2		
---	--	-----	---	--	--

укупно X	
-----------------	--

XI ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Демонтажа постојећег гребенастог прекидача. Испорука и монтажа на вратима постојећег ормана кухиње новог гребенастог прекидача 3p/16A/0-1/AC21/.	ком	10		

2	Обрада постојећих кабловских увода у разводни орман и постављање нових заштита од гуме, без испитивања каблова	паушал	1		
---	--	--------	---	--	--

укупно XI	
------------------	--

XII Додатна опрема у разводним орманима РО.КЛ и РО.КЛ.ПП

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Растављач - носач осигурача (дришер) 3п, са патронима НВ00 50А	ком	1		

2	Биметално реле (2.5А)	ком	2		
---	-----------------------	-----	---	--	--

3	Контактор моторни 16А, 230В	ком	4		
---	-----------------------------	-----	---	--	--

4	Временско реле "delay Off" 1 C/O 230V	ком	2		
---	---------------------------------------	-----	---	--	--

5	Временско реле "delay On" 1 C/O 230V	ком	1		
---	--------------------------------------	-----	---	--	--

6	Сигнална сијалица 22mm, 230V са диодом	ком	3		
---	--	-----	---	--	--

укупно XII	
-------------------	--

XIII Накнадна инсталација трофазне прикључнице

		ЈМ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУ ПНО
1	Кабл N2XH 5x2.5mm	m	36		

2	Каналица 25x25mm самолепљива	ком	3		
---	------------------------------	-----	---	--	--

3	Трофазна прикључница, надградна, ОГ	ком	1		
---	-------------------------------------	-----	---	--	--

4	Накнадно прављење трасе за кабл и повезивање кабла у разводном орману	паушал	1		
---	---	--------	---	--	--

укупно XIII	
--------------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У ХОДНИКУ МСП

<i>I- РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</i>	
<i>II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ</i>	
<i>III - БРАВАРСКИ РАДОВИ</i>	
<i>IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</i>	
<i>V - СТОЛАРСКИ РАДОВИ</i>	
<i>VI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</i>	
<i>VII -РАЗНИ РАДОВИ</i>	
VIII-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
<i>IX-ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ</i>	
<i>X-ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА</i>	
<i>XI-ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ</i>	
<i>XII-ДОДАТНА ОПРЕМА У РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА РО.КЛ и РО.КЛ.ПП</i>	
<i>XIII-НАКНАДНА ИНСТАЛАЦИЈА ТРОФАЗНЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ</i>	
УКУПНО:	