

II

ПОДАЦИ

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне су радови - „Извођење молерско фарбарских и пратећих занатских радова, (водоинсталатерски, столарски, браварски и друге занатске и хитне интервенције) на текућем одржавању објекта МСП-а, број 24/2013

Назив и ознака из општег речника:

- 45410000 - Малтерисање
- 45420000 - Радови на уградњи столарије
- 45430000 - Постављање подних и зидних облога
- 45440000 - Бојадерски и стакларски радови
- 45450000 - Остали завршни грађевински радови

Предметна јавна набавка је на период од једне године.

Радови ће се одвијати сукцесивно током године сходно потребама и захтевима наручиоца

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Рок извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 5 дана, од дана увођења у посао, сем у изузетним ситуацијама када су кварови и интервенције сложеније природе.

Радови ће се изводити према потреби и динамици коју утврди Наручилац. Извођење предметних радова је сукцесивно, сходно потребама током периода важења уговора (годину дана), а количину и динамику одређује Наручилац у скаладу са налогом за за извођење радова. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина одређених у обрасцу понуде. Количине у обрасцу понуде су процењене количине на годишњем нивоу и дате су оријентационо.

Понуђач је дужан да започне радове у року од 24 часа, од позива овлашћеног лица Наручиоца. Када се ради о хитним хитним интервенцијама, рок не може бити дужи од 24 часа.

2. Место и начин извођења радова

Место извођења радова је објекат Министарства спољних послова у Београду.

Радови ће се изводити на захтев наручиоца, по потреби и ван радног времена, викендом и празником. Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца, време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла.

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује надзорни орган (када је то неопходно) и о томе писмено известити понуђача.

3. ДОДАТНИ УСЛОВИ

3.1. Финансијски и пословни капацитет

3.1.1 Финансијски капацитет

Укупно остварен приход за 2012. годину - минимално 2.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| | |
|-----------------------|--|
| Доказ за правно лице | - Биланс успеха за 2012. годину, на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) или Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки |
| Доказ за предузетника | - Потврда о промету код пословне банке за 2012. годину |
| Доказ за физичко лице | - Потврда о промету код пословне банке за 2012. годину. |

3.2. Пословни капацитет

Укупна вредност изведених радова која су предмет јавне набавке у 2009, 2010, 2011,2012 и 2013 години – минимум 2.500.000,00 динара без ПДВ-а (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| | |
|-----------------------|---|
| Доказ за правно лице | Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| Доказ за предузетника | |
| Доказ за физичко лице | |

4.1 Кадровски и технички капацитет

4.1.1 Кадровски капацитет

Понуђач мора имати најмање:

- **1 запосленог грађевинског инжењера на одређено или неодређено време са важећом лиценцом ИКС-а бр: 310 или 311 и 410 или 411 или**
- **1 запосленог инжењера архитектуре на одређено или неодређено време са важећом лиценцом ИКС-а бр: 300 и 400.**
- **КВ запослене на одређено или неодређено време следећих струка најмање:**
- **1 водоинсталатера**
- **1 паркетара**
- **1 столара**
- **2 радника молерско фарбарске струке**

| | |
|-----------------------|---|
| Доказ за правно лице | <p>- Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно.</p> <p>Уколико се из наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави доказ (уверење, диплому или доказ о додатној обучености).</p> <p>- копије важећих лиценци за инжењера са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори</p> |
| Доказ за предузетника | |
| Доказ за физичко лице | |

4.1.2. Технички капацитет

Понуђач је дужан да поседује:

- пословни простор - радионицу минималне површине 50м²
- најмање једно регистровано транспортно комби возило минималне носивости 2 тоне у власништву, по основу закупа, или уговора о лизингу.

| | |
|-----------------------|--|
| Доказ за правно лице | <p>- поседовање пословног простора – радионице, понуђач доказује власничким листом, уговором о купопродаји, уговором о закупу. (копије докумената)</p> <p>- Поседовање возила (власништво, лизинг или закуп) понуђач доказује достављањем копија саобраћајних дозвола за возила. За возила која користи по другом правном основу (лизинга или пословног закупа), Понуђач је дужан да поред копије саобраћајне дозволе достави важећи Уговор закључен са физичким или правним лицем</p> |
| Доказ за предузетника | |
| Доказ за физичко лице | |

Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да пре доношења одлуке о додели уговора достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености обавезних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

-СПЕЦИФИКАЦИЈА –

Понуђач попуњава јединичну као и укупну цену без ПДВ-а. за вршење молерско фарбарских радова и пратећих занатских радова, (водоинсталатерски, столарски, браварски и друге занатске и хитне интервенције) на текућем одржавању објекта МСП-а. Објекат Министарства спољних послова ул. Кнеза Милоша број 24-26 у Београду. (оквирна површинаобјекта је 26.000 m²)

Општи услови

У цену урачуна : заштита подова , намештаја и столарије ПВЦ фолијом; измештање намештаја потребно за обављање радова са враћањем на првобитно место; одржавање чистоће објекта за несметано коришћење простора ван зоне радова; утовар у камион и одвоз шута на градску депонију као и набавка, транспорт, уградња, монтажа, утовар и истовар свог потребног материјала и сл.

| ред. бр. | Опис радова | Јединица мере | Оријентациона количина | Јед. Цена | Укупна цена (4x5) |
|-----------------|---|---------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОБРАДА ЗИДОВА И ПЛАФОНА | | | | |
| 1. | Стругање и љуштење старих наслага боје са 2. зидова до здраве површине. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 50,00 | | |
| 2. | Малтерисање зидова са којих је обијен малтер продужни малтером у 2 слоја са пердашењем | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 30,00 | | |
| 3. | Набавка материјала и глетовање зидова и плафона глет масом, до потпуне глаткоће подлоге. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 200,00 | | |
| 4. | Набавка материјала и глетовање зидова и плафона лепком за плочице и мрежицом. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 100,00 | | |
| 5. | Набавка материјала и прекривање – изолација мрља и флека преко старе подлоге премазом за заспречавање поновног избијања флека | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 50,00 | | |
| 6. | Набавка материјала и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 3000,00 | | |
| 7. | Набавка материјала и бојење зидова дисперзивном бојом | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 200,00 | | |
| | Набавка материјала и бојење зидова и 11 плафона акрилним бојама. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 50,00 | | |
| УКУПНО 1 | | | | | |

| ред. бр. | Опис радова | Јединица мере | Оријентациона количина | Јед. Цена | Укупна цена (4x5) |
|--|--|---------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II ОБРАДА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ | | | | | |
| 1. | Скидање старе боје са столарије паљењем или отапањем 100% са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 20,00 | | |
| 2. | Скидање старе боје са браварије и лимарије паљењем или отапањем 100% са изношењем шута ван објекта. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 10,00 | | |
| 3. | Набавка материјала и бојење уљаном бојом столарије са које је скинута боја паљењем са свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по избору наручиоца. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 25,00 | | |
| 4. | Набавка материјала и бојење уљаном бојом старе столарије са свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по избору наручиоца | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 100,00 | | |
| 5. | Набавка материјала и бојење старе столарије лазурним бојама и лаком, са свим потребним предрадњама. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 20,00 | | |
| 6. | Набавка и замена постојећих оштећених : | | | | |
| | - брава, цилиндара и трукера на постојећим вратима | ком | 10,00 | | |
| | - шарки на вратима и прозорима | ком | 10,00 | | |
| | - квака са штитом (од метала) | ком | 10,00 | | |
| 7. | Набавка материјала и бојење постојећих ливених гвоздених радијатора, радијатор лаком са свим потребним предрадњама. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 100,00 | | |
| 8. | Набавка материјала и бојење постојећих радијатор цеви радијатор лаком, са свим потребним предрадњама. | | | | |
| | Обрачун по м1 | м1 | 100,00 | | |
| 9. | Бојење уљаном бојом и лакирање старе браварије и лимарије са које је скинута стара боја (паљењем), са свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по избору наручиоца | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 50,00 | | |
| 10. | Шмирглање дрвених облога од масива и фурнира са наношењем лазурне боје и лака у 2 слоја | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 50,00 | | |
| УКУПНО II | | | | | |

| ред. бр. | Опис радова | Јединица мере | Оријентациона количина | Јед. Цена | Укупна цена (4x5) |
|-------------------|--|---------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | | | | |
| 1. | Демонтажа преградних зидова од двоструких гипс картонских плоча, дебљине до 10 цм, са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 20,00 | | |
| 2. | Набавка материјала и израда лаких преградних зидова д=10 цм. двострано обложених стандардним гипс-картон плочама д=12,5мм, на металној подконструкцији, са бандажирањем спојева и постављањем термоизолације д=60мм. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 50,00 | | |
| 3. | Замена оштећених гипс картон плоча дим. 60x60цм са новим (у складу са постојећим) | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 50,00 | | |
| 4. | картонских плоча, на металној подконструкцији са вешалкама и носећим и монтажним CD профилем. Дебљина плоча д = 12,5 мм. Обрачун по м2 | | | | |
| | стандардне плоче | м2 | 50,00 | | |
| | вагоотпорне плоче | м2 | 20,00 | | |
| 5. | Израда спуштених плафона од гипс- картонских стандардних плоча дебљине 12,5 мм димензија 60*60цм. са израдом носеће конструкције од ЦД профила, висилица и осталим помоћним материјалом и типловањем у плафонску конструкцију. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 100,00 | | |
| УКУПНО III | | | | | |
| IV | ОБРАДА ПОДОВА | | | | |
| 1. | Демонтажа, стругање и одлепљивање старих итисона и сличних подних облога са одношењем на депонију. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 50,00 | | |
| 2. | Демонтажа старих лајсни – сокли | | | | |
| | Обрачун по м l | м l | 50,00 | | |
| 3 | Набавка и уградња "ламинат" пода (класа 32),на припремљену подлогу са слојем филца. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 100,00 | | |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња лајсни за ламинат. | | | | |
| | Обрачун по м l | | | | |
| | угаона лајсна | м l | 50,00 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| | _ сокла висине до 8 цм са каналима за пролаз каблова | м1 | 50,00 | | |
| ред. бр. | Опис радова | Јединица мере | Оријентациона количина | Јед. Цена | Укупна цена (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Набавка, испорука и уградња храстових паркет лајсни са лакирањем: | | | | |
| | Обрачун по м1 | м1 | 100,00 | | |
| 6. | Набавка, испорука и уградња винер лајсни с лакирањем | | | | |
| | Обрачун по м1 | м1 | 100,00 | | |
| 7. | Набавка, испорука и уградња храстове сокле висине 8 цм са "винер" лајсном (са лакирањем) | | | | |
| | Обрачун по м1 | м1 | 50,00 | | |
| 8. | Набавка, испорука и уградња прелазних алуминијумских лајсни на саставима две врсте подова, ширине око 5 цм | | | | |
| | Обрачун по м1 | м1 | 20,00 | | |
| 9. | Израда и уградња прагова од масива храста дебљине 2,5 цм. У цену урачунати узимање мера, обраду, лакирање и уградњу истих, ширине до 30 цм. Обрачун по м1 | | | | |
| | - ширине до 15 цм | м1 | 5,00 | | |
| | - ширине до 30 цм | м1 | 5,00 | | |
| 10. | Припрема паркета за лакирање гитовањем (штуко гитом) неравних и лоших површина. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 150,00 | | |
| 11. | Хобловање и лакирање паркета. Паркет хобловати до добијања глатке површине, усисати прашину, а затим лакирати три пута квалитетним лаком за паркет по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 150,00 | | |
| 12. | Замена дела оштећеног храстовог паркета . Позиција обухвата демонтажу оштећених делова, уградњу новог паркета у складу са постојећим, хобловање и лакирање | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 30,00 | | |
| УКУПНО IV | | | | | |
| V | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| 1. | Допремање и коришћење покретне скеле , у току извођења радова на већој висини, са заштитном оградом на последњем метру скеле и заштитном опремом против слободног пада. | | | | |
| | Обрачун по часу | час | 20,00 | | |
| 2. | Набавка и уградња стакларског кита на прозорима и вратима која су оштећена, са предходним скидањем старог . | | | | |
| | Обрачун по м1 | м1 | 50,00 | | |
| | Демонтажа врата уградних | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 3. | плакара | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 20,00 | | |
| ред. бр. | Опис радова | Јединица мере | Оријентациона количина | Јед. Цена | Укупна цена (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Рушење преградних зидова од опеке дебљине 10 до д = 12 цм. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 20,00 | | |
| 5. | Пробијање отвора у постојећем зиду од опеке до д=12цм, са израдом АБ надвратника. | | | | |
| | Обрачун по м2 | м2 | 10,00 | | |
| 6. | Демонтажа једнокрилних врата из зидова заједно са штоком. | | | | |
| | Обрачун по комаду | комад | 15,00 | | |
| 7. | Набавка, испорука и уградња унутрашњих једнокрилна врата дим. 80/200 цм, дуплошперованих ,са обрадом шпалетни, потребним оковима, бравом и цилиндром. Крила фарбана полиуретанском бојом у потребном броју слојева, прскањем у комори. | | | | |
| | Обрачун по комаду | комад | 5,00 | | |
| 8. | Штемовање зидова од опеке, израда шлицева за уградњу разних инсталација, | | | | |
| | Ширина шлицева до 15 цм | м1 | 200,00 | | |
| 9. | Утовар шута у камион и одвоз на градску депонију.(примењује се на шут затечен пре почетка радова) | | | | |
| | Обрачун по м3 | м3 | 20,00 | | |
| 10. | Рад ВКВ радника на неподвижним радовима | час | 50,00 | | |
| 11. | Рад КВ радника на неподвижним радовима | час | 50,00 | | |
| УКУПНО V | | | | | |

| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | УКУПНО |
|------------|--|---------------|
| I | ОБРАДА ЗИДОВА И ПЛАФОНА | |
| II | ОБРАДА СТОЛАРИЈЕ | |
| III | ГИПСАРСКИ РАДОВИ И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ | |
| IV | ОБРАДА ПОДОВА | |
| V | РАЗНИ РАДОВИ | |
| | УКУПНА ЦЕНА: | |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Рок извођења радова не може бити дужи од 5 дана, од дана увођења у посао, сем у изузетним ситуацијама када су кварови и интервенције сложеније природе.

Радови ће се изводити према потреби и динамици коју утврди Наручилац. Извођење предметних радова је сукцесивно, сходно потребама током периода важења уговора (годину дана), а количину и динамику одређује Наручилац у скаладу са налогом за извођење радова. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина одређених у обрасцу понуде. Количине у обрасцу понуде су процењене количине на годишњем нивоу и дате су оријентационо.

Понуђач је дужан да започне радове у року од 24 часа, од позива овлашћеног лица Наручиоца. Када се ради о хитним хитним интервенцијама, рок не може бити дужи од 24 часа.

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 6.

Место извођења радова је објекат Министарства спољних послова у Београду.

Радови ће се изводити на захтев наручиоца, по потреби и ван радног времена, викендом и празником. Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца, време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла.

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује надзорни орган (када је то неопходно) и о томе писмено извести понуђача.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 7.

Извођач радова дужан је да након потписивања Уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе Министарства.

ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

Гаранција на изведене радове је(биће преузето изн понуде). Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 9.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).